

Atto 5000-Pendelleuchte: Von Meistern handgefertigt

Die Atto 5000 ist kompakt, aber raffiniert. Eine echte Errungenschaft von unseren talentierten Schreinern. Entworfen vom Architekten Seppo Koho, im Jahr 2007 auf den Markt geführt.



Produktdetails

Material Formgepresste Birkenlamellen, fein texturiert

pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse,

Acryldiffusor

Maße Höhe 21 cm

Durchmesser Ø 34 cm

Gewicht 2,1 kg

Verpackung 39 × 39 × 30 cm, 3,2 kg

Spannung 220-240VAC 50Hz

Lichtquelle Integrierte LED von aLED, 12 W, 3000 K,

1400 lm, CRI > 80. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Dimmen Einzelheiten

DALI Kann an DALI-Systemen angeschlossen

werden, Atto DALI LED-Treiber und separater

Dimmer mit DALI-konformem

Phasenabschnitt. Aufgrund der starken Abweichungen bei den DALI-Systemen hat Secto Design keine DALI-Dimmer im Angebot.

Setzen Sie sich mit Ihrem Elektriker in Verbindung. Dieses Produkt wird mit einer Beispiellampe der Energieeffizienzklasse

F geliefert.

Kabel 180 cm, Textilkabel, Anschluss (+ separater

Deckenstecker in Finnland und Schweden),

Deckendose

Klassifikation Schutzart IP20, IEC Schutzklasse II,

CE-Kennzeichnung

Pflege Regelmäßig Staub wischen. Zur Entfernung

frischer Flecken Tuch leicht anfeuchten.

Ausführungen

Schirm	Gehäuse	Kabel	Deckendose
Birke natur	Weiß	Weiß	Weiß
Weiß laminiert	Weiß	Weiß	Weiß
Schwarz laminiert	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Walnussfurnier	Weiß	Weiß	Weiß

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen

Finland

tel. +358 9 5050 598 info@sectodesign.fi www.sectodesign.de