

Applique murale Owalo 7030 : Lampe de lecture

La lampe Owalo 7030 est une applique murale tournante qui répond en douceur à tous vos besoins d'éclairage. Communément utilisée comme lampe de chevet.



Options de finition

Abat-jour Bras Câble

Bouleau naturel Blanc Blanc

Stratifié blanc Blanc Blanc

Stratifié noir Noir Noir

Placage en noyer Blanc Blanc

Détails du produit

Matériau Lattes de bouleau pressé, bras en acier thermolaqué à

texture fine, diffuseur acrylique

Dimensions Hauteur 47 cm

Profondeur 33 cm Largeur 7 cm Base Ø 11,5 cm Poids 1,4 kg

Emballage $56 \times 40 \times 16$ cm, 2,5 kg

Tension 100-240 V 50/60 Hz

Source de lumière Une LED intégrée, 7 W, 2850 K, 630 lm, CRI 85. Ce produit

contient une source lumineuse de classe d'efficacité

énergétique E.

Gradation Non dimmable

DALI Peut être connecté aux systèmes DALI à l'aide d'un variateur

de lumière séparé à coupure de phase arrière compatible avec le système DALI, toutefois non gradable par variateur de lumière. En raison de la grande diversité des systèmes DALI, Secto Design ne fournit pas de variateurs de lumière

DALI. Veuillez contacter votre électricien local.

Câble 230 cm, câble textile, interrupteur sur le câble. Également

disponible avec un montage mural direct.

Classification Protection contre les intrusions IP20, classe de protection II

IEC, marquage CE

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland

tel. +358 9 5050 598 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi

Printed: 16.07.2024

Installation Instructions séparées sur le site Web.

Entretien Essuyez régulièrement la poussière. Pour éliminer les taches

fraîches, essuyez avec un chiffon légèrement humide.